

VALTSPLEKK  
 HÕRE LAUDIS - 25 mm  
 Tuulutuspilu -  
 SARIKA KOHAL VAHELIIST  
 ALUSKATE  
 OL.OLEVAD SARIKAD  
 TUULETÕKKEPLAAT  
 PUUSTEVILL - 400 mm  
 OL.OLEV LAGI  
 (vana täide eemaldada)

Paigaldada laudteed  
 (b=600 mm) pääsuks  
 korstendeni

VALTSPLEKK

HÕRE LAUDIS - 25 mm  
 Tuulutuspilu -  
 SARIKA KOHAL VAHELIIST  
 ALUSKATE  
 DISTANTSLIIST - 25 mm  
 TUULETÕKE - 13 mm  
 OL.OLEVAD SARIKAD  
 SOOJUSTUS - 200 mm

Tuulekastid remontida  
 vajadusel asendada  
 pehkinud laudad

ÕHEKROHV VÕRGUL  
 SOOJUSTUS - KIVIVILL - 100 mm  
 VANA KROHV EEMALDADA  
 OL.OLEV PUITSEIN

Paigaldada puidust  
 karniis, katta plekiga

ÕHEKROHV VÕRGUL  
 SOOJUSTUS - EPS-80 - 100 mm  
 OL.OLEV KIVIKONSTR.VUNDAMENT

BETON B25 W8 - 80 mm  
 EHTUSKILE  
 SOOJUSTUS - EPS-100 - 50 mm  
 TIHENDATUD KILLUSTIK - 200 mm

