


Tagasitõide	Seinapind (Vundament)	
	Nimetus	Pind
Maht	Seinad (Kambvad)	329,4
	Seinad (Välis)	45,0



### Koduinfo OÜ

Võru 55F, Tartu 50111  
Reg. nr: 11105156  
GSM 512 7938

www.koduinfo.ee  
service@koduinfo.ee

### KOOSTAS:

Oleg Jegelski

### KONTROLLIS:

Inge-Ly Anspil

### TELLUJA:

Indrek Tiits

### OBJEKT:

Vana-Pikamae, Arusia küla Killi  
vald Harju maakond Eesti

### Maja Radodendronites 6W

Töö nr: 01-05/16

Kuupäev: 01.05.2016

Ehitusjoonised

Vundament, Seinapind  
(Vundament), Täitepinnas

1:100, 1:1

LEHT:

A-3.1.3

26

**MÄRKUS:** Täitepinnas (kruus) tuleb korralikult tihendada pinnasetihendajaga. Rusikareglina tihendaja kaalu iga 100 kg suudab tihendada kuni 10 cm pinnast. Näiteks: 300 kg masin suudab tihendada kuni 30 cm paksu kruusa.

**TÄHELEPANU!** ENNE TÖÖDE JÄTKAMIST SOOVITAV KONTROLLIDA TIHENDATUD KRUUSA KANDEVOIMET