



Tingmärgid

	leiliruumi isolatsioon
	vahtpolüstürool
	puit
	väikeplok
	tulekindel kivi
	terrassilaud
	kivisillutis

- VS Välissein**
 laudvooder 22 mm
 roovitus 50x25 mm
 vahtpolüstürool 200 mm
 väikeplok 250 mm
 dekoratiivkrohv 10 mm
 siseviimistlus
- VS1 Välissein**
 murtud Columbia plokvooder 120 mm
 vahtpolüstürool 200 mm
 väikeplok 250 mm
 dekoratiivkrohv 10 mm
 siseviimistlus
- VS2 Välissein**
 tellisvooder 120 mm
 vahtpolüstürool 200 mm
 väikeplok 250 mm
 dekoratiivkrohv 10 mm
 siseviimistlus
- DS Dekoratiivsein**
 murtud Columbia plok 120 mm
- SS Sisesein**
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat 13 mm
 väikeplok 100 mm
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- SS1 Sisesein**
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat 13 mm
 väikeplok 250 mm
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- LS Leiliruumi soojustus**
 laudvooder 20 mm
 puitkarkass 50x40 mm
 isolatsioon 20 mm
 õhkvah 20 mm
 soojustus 50 mm
- K Korsten**
 tulekindel moodulplok
- K1 Korsten**
 metallist moodulplok Ø200 mm
- P Post**
 metall 200x200 mm

- Märkused:**
- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
 - Kõik mõõdud täpsustada objektil.
 - Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt.

Peaprojekteerija:	Tellija:	Objekt :	ÜSIKELAMU PÜSTITAMINE	Address:
		Joonis :	ESIMESE KORRUSE PLAAN	Joonise nr. : AR2
Staad. :	EELPROJEKT	Joonestas :		Mõõtkava : 1:100
Töö nr. :		Vastutav spetsialist :		Kuupäev :