

Töö sisu

Välistrasside rajamine koos tagasitäitega:

- Kanalisatsioonitrassi rajamine koos vajalike kontrollaktidega (teenusepakkuja Elveso)
- Sadevee trasside rajamine
- Veetrass rajamine koos vajalike kontrollaktidega, hüdrauliline surveproov (teenuse pakkuja Elveso)
- Veemõõdusõlme väljaehitus koos vajalike kontrollaktidega (teenuse pakkuja Elveso)
- Elektri kaablid paigaldamine kaitsetorus+hoiatuslint.
- Maanduskontuur sama kaeviku serva
- Sidekaabel kaitsetorus
- Soojatrassi viimine perspektiivse abihooneni

Lisainfo: Väljakaevatav pinnas (liivsavimoreen) tuleb ära vedada. Tagasitäitematerjale on teatavas mahus olemas (liiv, killustik) Vajadusel hangib juurde tellija või töövõtja (kokkuleppel).

Olemasolevad/ vajaminevad materjalid:

Kanalistatsioon: Olemas torud NAL T8 110x3,2 EN140, NAL poognad ja siirdmikud, kaevud h1,5m

Sadevesi: Olemas Evorain 110 muhvitorud, muhvkäänikud ja kolmikud, restkaevud
Sadeveelehtreid ei paigalda, tuleb kinnine süsteem

Veetrass: Olemas PEM 32 (liitumispunktist elamuni) ja PEM 25 (elamust perspektiivse abihoone sisendini) ja kaitsetoru

Veemöödusõlm: Väljaehitamiseks vajalikud materjalid töövõtja poolt.


Elekterikaablid: Kaablid ja kaitsetorud ning hoiatuslint olemas

Maanduskontuur: Vastavalt maanduse põhimõttejoonisele. Materjalid tellija või töövõtja poolt


Sidekaablid: Sidekaabli rull on liitumispunktis maa all, tuleb üles leida ja kaitsetorus elamuni vedada

Soojatrass: perspektiivis kütab elamu soojuspump ka abihoonet, seetõttu tuleb vedada lõpuni kuni abihoone sisendini

Hetkeolukord




Hetkeolukord




Hetkeolukord

PEM 25 vaja vedada
tulevase abihoone
sisendini




Olemasoleva kaevu süvend on
vett täis ja eeldab trasside
rajamisel tühjaspumpamist




Hetkeolukord

Väikese kaevesügavusega sadevee trassi osa



Kaeveala

See osa nõuab ca 15cm paksuses killu kõrvalekraapimist, geotekstiili lahtilõikamist ja ca 35cm sügavuse kraavi tõmbamist sadeveetorule kuni kaevuni



Kanaliseatsioon ja sadevesi

See sadevee osa
kaevuni on juba
paigaldatud

