



Ol.olev eterniitkatus  
 Ol.olev roov 22mm  
 Ol.olev distantliist 50x50mm 50 mm  
 Ol.olev hingav aluskate/tuuletõke  
 Ol.olev sarikas 50x150mm, vahel projekt. min.vill 150mm  
 Projekt. risti karkass 100x50mm vahel min.vill 100mm  
 Projekt. aurutõke  
 Projekt. laekarkass 22mm  
 Projekt. OSB+kips või laelaud

(puiste)vill min.400mm  
 Aurutõkkekiile  
 Laeroov 22mm  
 2x 12,5mm tulekindel kips 25mm

Projekt. parkett või muu põrandakate  
 Projekt. aluskate  
 Projekt. OSB plaat kinnitusega 22mm  
 Ol.olev talad, vahel projekt. vill 200mm  
 Projekt. heliisolatsiooniplaat 50mm  
 Projekt. aurutõke  
 Projekt karkass kommunikatsioonidele 200mm  
 Projekt. laekarkass 22mm  
 Projekt 2x15mm tuleõõnekips 30mm

Projekt. Siseviimistlus  
 Ol.olev konstruktsioon  
 Projekt. karkass, vahel min.vill 100mm  
 Projekt. tuuletõkkeplaat ISOVER 30mm  
 Projekt. distantliist 22mm  
 Projekt. horisontaalne laudis

Projekt. parkett või muu põrandakate  
 Projekt. aluskate  
 Ol.olev R/B plaat (Bet.C30/37) kütetorustikuga 100mm  
 Sarrusvõrk 150x150@6B50  
 Ol.olev kiile  
 Ol.olev 2x100 EPS  
 Ol.olev tihendatud liiv  
 Ol.olev tagasitõide

Projekt. Siseviimistlus  
 Ol.olev konstruktsioon  
 Projekt. karkass, vahel PUR vaht 100mm  
 Projekt. tuuletõkkekangas  
 Projekt. distantliist 22mm  
 Projekt. risti roov 22mm  
 Projekt. vertikaalne laudis

--- TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRJON EI30

Objekt:	Ambulatooriumi rekonstrueerimine	Joonis:	Lõige 2-2	Joonise number:	AE-05
Aadress:	Uus tn 12, Kärkla linn, Hiumaa vald, Hiiu maakond	Töö number:	23-08	Mõõtkaava (A3):	1:50
Tellijä:	Peeter Kondratjev	Projekti staadium:	Eelprojekt	Kuupäev:	10.04.23
		Arhitekt, vastutav spetsialist (kutsetunnistus 139130):	Linda Veski-Olsen	Allkiri:	digiallkirjastatud