

MARK	SKEEM	MÜÜRIAVA	KOKKU	MÄRKUSED
A-1		2 400x1 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB
A-2		2 400x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB
A-3		3 200x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB
A-4		2 400x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB
A-5		800x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB

MARK	SKEEM	MÜÜRIAVA	KOKKU	MÄRKUSED
A-6		800x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB
A-7		1 600x2 100	1	PVC RAAMIS 3 KORDNE KLAASPAKETT SELEKTIIVKLAAS U < 1,0W/m ² *K Rw = 40-45dB Ctr = 32-40dB

NBI
Avatäidete tellimisel teostada avade kontrollimõõtmine.
Kõik avatäited seestpoolt vaadatuna.

Tellija/Orderer:		Tellija klient/Client:	
ASTROLUX		Tõnu Galka	
Astrolux OÜ Regati pst.1 Tallinn info@astrolux.ee		Tellijäse nimetus/Order name: A250	
Teostus/Execution: PFM Trading OÜ		Objekti aadress/Object address: Ailika tn.5. Tuti küla. Raplamaa	
Formaat/Format: A-3		Joonise nimetus/Drawing name: Avatäidete spetsifikatsioon	
Koopäev/Date: 06.02.2021		Stadium/Stage: Eskisprojekt	
Kontrollija/Controller: Tõnu Galka		Töö nr./Work nr.:	
		Joonise nr./ Drawing nr.:	
		Mõõtkava/Scale: 1:50	