

LISA 2 – KÜTTEKEHADE TABEL KORTERITE KAUPA

Korteri nr	Võimsus, W	Küttekeha tüüp ja kirjeldus	Kogus	Kommentaar
ÜLDALA	2000	Arbonia 4060-1575, 35 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	2500	Arbonia 4060-1620, 36 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
Krt 1	1050	CV22-500-1000	1	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	1500	CV22-500-1400	3	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	757	CV22-500-700	2	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	800	CV22-500-800	4	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
Krt 2	1350	Olemasolev radiaator puhastada ja paigaldada tagasi	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	450	Olemasolev radiaator puhastada ja paigaldada tagasi	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	757	Olemasolev radiaator puhastada ja paigaldada tagasi	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
Krt 17	1150	Olemasolev radiaator puhastada ja paigaldada tagasi	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	1000	Olemasolev radiaator puhastada ja paigaldada tagasi	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
Krt 6	753	Arbonia 4060-765, 17 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	2	uus, koos termostaatventiiliga
	1400	Arbonia 4060-1485, 33 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
Krt 7	757	Olemasolevad alumiiniumradiaatorid, 6 ribi puhastada ja paigaldada tagasi.	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	1350	Arbonia 4060-1440, 32 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	1770	Arbonia 4060-1845, 41 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga

Korteri nr	Võimsus, W	Küttekeha tüüp ja kirjeldus	Kogus	Kommentaar
Krt 3	600	CV22-500-600	2	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	710	CV22-500-700	1	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	1400	CV22-500-1400	5	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
	1050	CV22-500-1000	1	uus, koos termostaatventiiliga ja H ventiiliga radiaatori all
Krt 4	300	Olemasolev Charleston-4050-230, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	630	Olemasolev Charleston-4050-552, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	1049	Olemasolev Charleston-4050-920, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	420	Olemasolev Charleston-4050-368, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	525	Olemasolev Charleston-4050-460, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
Krt 5	1049	Olemasolev Charleston-4050-920, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	577	Olemasolev Charleston-4050-506, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
Krt 24	1400	Olemasolev C22-500-1400, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	800	Olemasolev C22-500-900, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	2	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
	351	Olemasolev C11-400-700, vajadusel läbi pesta ning korrigeerida kõrgust	1	tarnida ja paigaldada uus termostaatventiil
Krt 25	1600	Arbonia 4060-1485, 33 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	600	C22-300-900	1	uus, koos termostaatventiiliga

Korteri nr	Võimsus, W	Küttekeha tüüp ja kirjeldus	Kogus	Kommentaar
Krt 10	970	Arbonia 3060-990, 22 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	1400	Arbonia 3060-1485, 33 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	700	Arbonia 3060-765, 17 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	1100	Arbonia 3060-1170, 26 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	750	Arbonia 3060-810, 18 sektsiooni, H=600 mm koos seinakinnitustega	1	uus, koos termostaatventiiliga
	4850	340 jm Pe-Xa pörandküttetoru De20x2,0 + segamissõlm Uponor Push 23-B + kollektor 5 ringi ajamitega	1	Kollektorkapi, sidumistraatide ja seinatermostaatidega
Krt 21	3537	320 jm Pe-Xa pörandküttetoru De16x2,0 + segamissõlm Uponor Push 23-B + kollektor 5 ringi ajamitega	1	Kollektorkapi, sidumistraatide ja seinatermostaatidega
	1600	200 jm Pe-Xa pörandküttetoru De16x2,0 + segamissõlm Uponor Push 23-B + kollektor 4 ringi ajamitega	1	Kollektorkapi, sidumistraatide ja seinatermostaatidega