



TUULETÕKKEKANGAS
 LAETALADE PEAL LISA PUISTEVILL 200 MM
 LAETALAD 200 MM (FERMI ALUMINE VÕÖ) VAHEL PUISTEVILL
 AURUTÕKE
 METALLKARKASS 42mm, SAMP 600mm
 SOOJUSTUS VAHEL (ISOVER 610-KL 37-42)
 KIPSPLAAT GYPROC GN 13 mm

TERASPROFIIL CLASSIC SR35
 ROOVLATID 50X50MM SAMMUGAGA 350 MM
 ARMEERITUD KILE
 SARIKAD 50X200 MM (FERMIDE ÜLEMINE VÕÖ)

+9,07

+8,07

+5,45

+4,05

+5,90

+4,15

+3,25

+2,70

+2,70

+2,90

+2,20

+2,10

koos aluskihigaskihiga 20 mm
 RAUSBETONPLAAT (C25/30) KOOS PÕRANDAKÜTTETORUDEGA 80 MM
 MÜRASUMMUTUSPLAAT 30 mm
 RAUSBETON OÕNESPANEEL 220 MM

koos aluskihigaskihiga 20 mm
 RAUSBETONPLAAT (C25/30) KOOS PÕRANDAKÜTTETORUDEGA 80 MM
 MÜRASUMMUTUSPLAAT 30 mm
 RAUSBETON OÕNESPANEEL 220 MM
 EPS 100 2X100 mm
 SILOKROHVIKROHV 10 mm

-0,30

±0,00

±0,00

-1,60

-1,80

siseviimistlus vastavalt
 sisekujundusprojektile
 koos tasanduskihiga 30 mm
 RAUSBETONPLAAT KOOS PÕRANDAKÜTTETORUDEGA 80 MM
 RADOONITÕKKEKILE
 EPS 100 2X150 mm
 TIHENDATUD KILLUSTIKUPADI 200 mm
 FILTERKANGAS, KLASS 2

1 500

11 000

A

B

D

LÕIGE 1-1

E

FIBO PLOKK 200 MM
 EPSSOOJUSTUS 200 MM
 SILIKOONKROHV 10 MM

FIBO VUNDAMENDI PLOKK 300 MM
 EPSSOOJUSTUS 150 MM
 SILIKOONKROHV (sokli osas) 10 MM

Käesolev joonis on lahutamatu osa projektist.
 Joonis kehtib üksnes kogu projektkausa
 kontekstis, kaasa arvatud projekti seletuskiri.

Märkused:
 - Käesolev joonis on arhitektuurne põhimõtteline lahendus; Dimensioonid, kinnitused, materjalid ja nende füüsilised omadused kontrollida üle koostöös konstruktoriga;
 - Teostatud tööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 JA RYL 2002 vastavatele nõuetele;
 - Vastuolude korral jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks arhitekti poole.

LÕIGE 1-1		M 1:50
Tellijä:	STOYANCHO PETKOV	Objekt: ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT HARJU MAAKOND, HARKU VALD, ILMANDU KÜLA, TUULEVARJU TEE 12 A 19801:001:4510
Omanik:	JULIE-ANNE PETKOV	
Proj juht:	ARTUR POLÕN	Staadium: EELPROJEKT
Arhitekt:	ANU KUNINGAS	
Kesk Projekt OÜ Reg.nr 12972777 MTR EEP004188 Tatari 58A, Tallinn 10134 Tel.: 5050098		Töö nr: EP2821
Volitatud arhitekt tase 7 Kutsetunnistuse nr 117191		Kuup.: 22.08.2021
		Leht:AR-6-03