

Nimetus Üksikelamu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Tabel 1. Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon

VEEVARUSTUS						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Veevarustuse plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø16	95	jm	Alupex, 3-kihiline, PN10, temperatuuritaluvus 0-80°C, nõuded vastavalt EVS 835
2	Veevarustuse plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø25	10	jm	Alupex, 3-kihiline, PN10, temperatuuritaluvus 0-80°C, nõuded vastavalt EVS 835
3	Veevarustuse plastkomposiittoru	PE-RT/AL	Ø32	5	jm	Alupex, 3-kihiline, PN10, temperatuuritaluvus 0-80°C, nõuded vastavalt EVS 835
4	Veevarustuse surveoru	PE	Ø32	5	jm	PN16
5	Kuulkraan		DN20	2	fk	
6	Veevarustuse kollektor		4 ühendust	1	kmpl	armatuuriga
7	Veevarustuse kollektor		7 ühendust	1	kmpl	armatuuriga
8	Komplektne veetöötlusseade					vastavalt projektile ja vajadusele
9	Süsteemi elementide tarnimine ja paigaldus					vastavalt projektile ja vajadusele
10	Tühjendusventiilid					vastavalt projektile ja vajadusele
11	Sulgemisarmatuur					vastavalt projektile ja vajadusele
12	Hülsstoru, isolatsioon koos aurutõkkega torudele					vastavalt projektile ja vajadusele
13	Ühendused, kandurid, kinnitused ja toed					vastavalt projektile ja vajadusele
14	Vaatlusluugid					vastavalt projektile ja vajadusele
15	Kompensaatorid					vastavalt projektile ja vajadusele
16	Puurimistööd					vastavalt projektile ja vajadusele

Nimetus Üksikelamu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

OLMEROOVEE KANALISATSIOON						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Kanalisatsioonitoru	PP	Ø50	25	jm	S16, SN4
2	Kanalisatsioonitoru	PP	Ø75	5	jm	SN8
3	Kanalisatsioonitoru	PP/PVC	Ø110	10	jm	SN8
4	Renntrapp		Ø75	1	tk	kuiva haisulukuga
5	R/V kaanega põrandatrapp		Ø50	2	tk	kuiva haisulukuga
6	R/V kaanega puhastusots		Ø110	1	tk	muhviga
7	Puhastusluuk vertikaalsele torule		Ø110	1	tk	
8	Vaakumklapp		Ø110	1	tk	
9	Süsteemi elementide tarnimine ja paigaldus					vastavalt projektile ja vajadusele
10	Isolatsioon torudele					vastavalt projektile ja vajadusele
11	Ühendused, kandurid, kinnitused ja toed					vastavalt projektile ja vajadusele
12	Vaatlus- ja puhastusluugid					vastavalt projektile ja vajadusele
13	Puurimistööd					vastavalt projektile ja vajadusele

SANITAARTEHNILISED SEADMED						
Pos. nr.	Nimi (kirjeldus)	Mudel/tüüp (näiteks)	Mõõt	Kogus	Ühik	Tootja (näiteks)/märkused
1	Dušši segisti			1	tk	mudel täpsustada
2	Pesukauss sifooniga			2	tk	mudel täpsustada
3	Köögivalamu sifooniga			1	tk	mudel täpsustada
4	Pesumasin			1	tk	mudel täpsustada
5	WC klosett			1	tk	mudel täpsustada
6	Isetühjenev kastmiskraan			1	tk	külmumiskindel, 0,2 l/s

MÄRKUSED
1. Seadmed ja materjalid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate parameetritega seadmetega ja materjalidega.
2. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral erineda tabelis toodust.
3. Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.
4. Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmtingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud tööde valmimiseks.