

PROJEKTEERITAV VÄLISSEIN VS-I :

- Horisontaallaudis
- Tuulutusliist 25 mm
- Hor. distantliist 25 mm
- Tuuletõke 30 mm, teibitud
- Puitkarkass 45x195 / Soojustus puistevill 200 mm
- Aurutõke
- Roov 45x45mm hor. / Soojustus puistevill 50 mm
- OSB plaat 12 mm
- Kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus / Krohv

PROJEKTEERITAV VÄLISSEIN VS-II :

- Horisontaallaudis
- Tuulutusliist 25 mm
- Hor. distantliist 25 mm
- Tuuletõke 30 mm, teibitud
- Puitkarkass 45x145 / Soojustus puistevill 150 mm
- Aurutõke
- OSB plaat 12 mm
- Kipsplaat 13 mm
- Siseviimistlus / Krohv

PROJEKTEERITAV SISEEIN SS-I :


- Siseviimistlus / Krohv
- Puitkarkass 45x95 / Soojustus puistevill 100 mm
- Siseviimistlus / Krohv

RUUMITABEL		
Nr.	Ruum	m²
01	Söögituba ja elutuba	32.2
02	Kök	6.1
03	Magamistuba I	11.0
04	Magamistuba II	9.5
05	Dussiruum	5.8
06	WC	1.6
07	Tehniline ruum	4.5
	<b>Kokku</b>	<b>70.7</b>

**1** 1. KORRUSE PLAAN  
1 : 100

Märkus:

1. Katuse kandekonstruktsioon täpsustada ehituse käigus.
2. Vundamendi konstruktsioon täpsustada geoloogilise uuringute alusel.
3. Põranda betoonkeha mark, konfiguratsioon, armeering ja soojustuse mark määratakse konstruktiivses projektis. Põranda alused ja sisesed kommuunikatsioonid ning läbiviigid määratakse eriosade projektis.
4. Hüdroisolatsioon teostada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele, ning vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele ehitustööde teostamise normatiividele.
5. Terrassi vundamendi tüüp ja asetus määratakse järgmises projekti staadiumis või tööde käigus.

 UUS MAAILM ARHITEKTUURIBÜROO OÜ Reg.nr.14672720 / MTR EEP001952 Väike-Ameerika tn 19, 10129 Tallinn info@ideaarhitektid.ee tel. +372 8804536		ÜSIKELAMU EHITUSPROJEKT		Kuupäev
		Sambla vkt 21a, Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond		20.04.2021
Tellijaja	Rando Galin	Joonise nimetus		Stadium EP
Arhitekt	Irina Kazantseva	PÕHIKORRUSE PLAAN		Töö nr. 2011201
Vastutav spetsialist	Irina Kazantseva diplomeeritud arhitekt, tase 7			Joonise nr. A-1