

# HINDAMISAKT KAHJUDE VÄLJASELGITAMISEKS

Arendusfirma **UUSKODU KEILA** on müünud ostjale ridaelamuboksi aadressil

Boksi juurde kuulus haljastus - rajatud on muruplats ning istutatud elupuuhekk.

2021. aasta kevadel ujutas pinnavesi kogu krundi, mille tulemusena sai kahjustada haljasalale istutatud elupuuhekk (Barabant).

Kuna tegemist on savise pinnasega ning vee imendumine pinnasesse on aeglasem, siis liigniiskuse ärahoidmiseks oleks arendaja pidanud eelnevalt rajama krundi äärde kuivenduskraavi.

Arendaja tunnistas oma viga ja kuivenduskraav rajati 2021. aasta aprillis-mais.

Kahjuks kuivenduskraav ei lahendanud kogu liigniiskuse probleemi, kuna hoovi kalded ei võimalda veel ära valguda ning pinnas on tänu maaküttekontuuri probleemidele kerkinud ja ebatasaseks muutunud.

## KAHJUDE HINDAMINE:

1. Kahjustada on saanud 102 hektarime - liigniiskuse tagajärjel on tekkinud juuremädanik. Taimed on saanud pöördumatu kahjustuse ja peab asendama uute istikutega.
2. Juurepalli ümbruses olevat kangast pole avatud. (Kangas avatakse juurepalli juurest osaliselt või lõigatakse natuke alt lahti, et juured saaksid paremini juurduda).

## SOOVITUSLIKUD TEGEVUSED HALJASTUSE TAASTAMISEKS:

- a) uute istikute soovituslik kõrgus 1.20cm istutusvahed taimedel 50-60 cm;
- b) juurepalli ümber olev kangas kergelt juurepallist eemale lükata, vajadusel alumisest osast võib teha sisselõike. Pottides olevate istikute puhul vaadata üle mullapall - kui juurepall on liiga tihe, siis juuri natuke harutada lahti. Vajadusel võib juurepalli otsast natuke maha raiuda;
- c) kasutada umbrohukangast hoidmaks ära umbrohu läbikasvamist istikutest;
- d) kasutada umbrohukanga kaitsmiseks jämedat mulssi;
- f) arvestades pinnast, peaks kastmiskordi olema pigem vähem, kuid siis kasta korralikult;
- g) istutusaugu või -kraavi puhul peab olema istutusauk 1,5 korda palli läbimõödust suurem. Soovituslikud mõõdud – istutuskraavi laius 1m, sügavus 50cm, kraavi põhjas peaks olema liigvee ärajuhtimiseks ca 10cm killustikpatja, mille ümber on geotekstiil.
- h) peale maaküttekontuuri korda reguleerimist tuleks hoov 15cm sügavuselt koorida, katta uue mullaga ning kalded korrigeerida.
- i) hoovi katmiseks ja elupuude istutamiseks kasutada kvaliteetset haljastusmulda, eelistatavalt sõelutud põllumulda.

Hindamisiakti koostajad:

I Haljastus spetsalist konsultant  
Teenindus- ja Maamajanduskooli aiakujunduse õppejõud

Lisad

Pildid taimedest ja hoovist





