



Tingmärgid:

— K —	Olemasolev olmereovee kanalisatsioon
— K1 —	Projekteeritud (asendatav) olmereovee kanalisatsioon
— K1S —	Projekteeritud olmereovee kanalisatsiooni survetoru trapp-pumplast
Pst K1 De110	Projekteeritud (asendatav) kanalisatsioonipüstik
SI	Soojusisolatsioon

Märkused:

- 1) Olmereovee kanalisatsioon - PP SN8 plastik-muhvtorudest või müravastastest torudest.
Keldri torud - PP SN8 plastik-muhvtorudest.
Trapp-pumpla survetoru - PE PN10 DN32 (De40) plastsurvetorudest.
- 2) Olmereovee kanalisatsioonitorustik keldri ruumides isoleerida kivivill isolatsiooniga paks 50mm ning katta alumiiniumfooliumiga.
- 3) Tuletõkkesektsoonidest läbimiskohtadele (vahelaed) paigaldada tuletõkkemanžetid.
- 4) Tuletõkkesektsoonidest läbiminekohtade rekonstrueerida tulepüsivaks vastavalt joonisele Lisa 1.
- 5) Asendatavate olmereovee kanalisatsiooni püstikute ja põrandaaluste torude asukoht täpsustada töökorras enne tööde algust.
- 6) Sanseadmete ümberühendamise viis reovee püstikuga täpsustada töökorras vastavalt konkreetsele olukorrale.

MOUDATUS	KUUPAEV	MOUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
		Objekt: Korterelamu rekonstrueerimine. Vene tn 15, Rakvere linn, Lääne-Virumaa	Töö nr. 33/24
Projekt.	Mark Jasman	Tellija: Verx Rakvere OÜ	Staad. PP
		Osa: Veevarustus ja kanalisatsioon	Leht: VK-02
KordamedProjekt OÜ Registreeringu nr. 14860189		Joonis: Keldri plaan. Kanalisatsioon.	Mõõt 1:100
			Köide VK
			Kuup. 10.05.24 a.