



MÄRKUSED

1. ±0.00 = 99.36 abs.
2. Vundamendid rajatakse moreeni kihile.
3. Vundamendi talla all meh.tihendatud liivakiht 200mm.
4. Vundamendi jätkuilekate on varda 500?
5. Lintvundamendi pikkisarrus ankurdatakse ristivas vundamendis min. varda ankurduspikkuse (350) ulatuses.
6. Armatuuri mark- A500HW; betooni klass- C25/30.
7. VUNDAMENDI TALDIKUKU JA SOKLUSEINA VÄLISPINNAL VERTIKAALNE HÜDROISOLATSIOON, KUMMIBITUMENMASTIKS Aquaseal Hyprufe.

Muudatus	Avr	Muudatuse kirjeldus	Nimi	Kuupäev
Tallja:	LEHO KIVIMA		Projekti staadium:	Põhiprojekt
Objekt:	ELAMU		Joonise nimetus:	VUNDAMENTIDE LÕIKED
Kallaste kinnistu, Kraavi küla, Antsla vald			Töö nr.:	0905
Võru maakond			Ehitaj:	KON
AS Meistri Projekt Meistri Tö, Tallinn 13517 tel.6563610 fax 6563638 äritreg nr 10049958 e-mail: info@meisteriprojekt.eu www.meistriprojekt.eu			Kujutaja:	Kristijan Teeanu
Meistri Projekt			Faht:	26.05.2009
www.meistriprojekt.eu			Muudatus:	0002
26.05.2009			Muudatus:	1-50