



TINGMÄRGID:

- K110 KANALISATSIOONITORU
- TR50 PÕRANDA TRAPP
- KP110 KANALISATSIOONI PÜSTIK

MÄRKUSED:

1. KANALISATSIOONITORUSTIKU MIN.KALDED ÜLDJUHUL:  
DN50 i=0.025  
DN75 i=0.02  
DN110 i=0.012
2. TULETÕKKEPIIRDE LÄBIMISEL VARUSTATAKSE PLASTMASSTORUSTIK TULDTÕKESTAVATE MANSETIDEGA (ALATEST DN50-st).

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Nimi	Kaupaev
<b>LEHO KIVIMA</b>				
Teller:			Projekti staadium:	<b>PÕHIPROJEKT</b>
Objekt:	Elamu Kallaste kinnistu, Kraavi küla, Antsla vald Võru maakond		Joonise nimetus:	Kanalisatsiooni I.korruse plaan
AS Meistri Projekt Meistri 10, Tallinn 13517 tel.65636310 fax.6563638 äriting nr.10049958 e-mail: info@meistriprojekt.eu www.meistriprojekt.eu		Projektsertifikaat:	Töö nr:	0905
Meistri Projekt		O. Snõtko	Eelab:	VK
www.meistriprojekt.eu		18.08.09.	Joonise number:	0002
			Muudatus:	1:100
			0905 2 01 VK 0002:0005.dwg	