

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID

VEEVARUSTUS

JRK. NR.	NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
	Keldrikorruse põhimaterjalid, veevarustus				
1	Veesisend	PEM 63x5.8 PN10	m		Hülsstorus
2	Külmaveearvesti kanduriga	ø25	tk	1	
3	Kuulventiil	Ø40	tk	2	
4	Kuulventiil	Ø32	tk	6	
5	Kuulventiil	ø25	tk	9	
6	Kuulventiil	ø20	tk	2	
7	Kuulventiil	ø 15	tk	3	
8	Sulgliitmik	ø12/10	tk	33	
9	Tagasilöögiklapp	Ø40	tk	2	
10	Tagasilöögiklapp	Ø32	tk	1	
11	Liiniseadeventiil koos kuulventiiliga	Ø20	tk	2	
12	Liiniseadeventiil koos kuulventiiliga	ø15	tk	1	
13	Kastmiskraan		tk	1	
14	Veetoru PE-Xa 63x8.7 PN10	Uponor	m	35	
15	Veetoru PE-Xa 50x6.9 PN10	Uponor	m	120	
16	Veetoru PE-Xa 40x5.5 PN10	Uponor	m	10	
17	Veetoru PE-Xa 32x4.4 PN10	Uponor	m	95	
18	Veetoru PE-Xa 25x3.5 PN10	Uponor	m	-	
19	Veetoru PE-Xa 20x2.8 PN10	Uponor	m	120	
20	Veetoru PE-Xa 16x2.2 PN10	Uponor	m	155	
21	Hülsstoru eelmistele			kompl	Koha järgi
22	Jaotuskollektorid külmale ja soojale veele			9	
23	Valamusegisti			9	
24	Dušisegisti koos dušikomplektiga			4	
25	Plasttorude läbiviigid tuletõkke tarinditest varustada tuletõkke mansettidega, tuletõkke mähistega või torudele kuni 40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkke silikooniga.			kompl	Koha järgi
26	Kinnitusvahendid, toruliitmikud jms toruarmatuur			kompl	Koha järgi
27	Toruisolatsioon			kompl	Koha järgi
28	Mahtboiler, ringluspump	Soojussõlmes			/Täiendatakse järgmises projekteerimise etapis/

FEKAALVEE KANALISATSIOON

JRK. NR.	NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
	Keldrikorruse põhimaterjalid, kanalisatsioon				
1	Plastist PP kanalisatsioonitoru	ø160	m	28	
2	Plastist PP kanalisatsioonitoru	ø110	m	136	
3	Plastist PP kanalisatsioonitoru	ø75	m	21	
4	Plastist PP kanalisatsioonitoru	ø50	m	10	
5	Plastist PP kanalisatsioonitoru	Ø32	m	8	
6	PVC puhastusluuk	ø110	tk	11	
7	Trapp r/v kaanega	Ø75	tk	5	T1
8	Kuivtrapp r/v kaanega	ø32	tk	2	KT1
9	R/v valamü		tk	1	NP
10	Keraamiline kätepesukauss		tk	8	PK1
11	Klosetipott		tk	7	WC
12	Plasttorude läbiviigid tuletõkke tarinditest varustada tuletõkke mansettidega, -mähistega või torudele kuni ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkke silikooniga			kompl	Koha järgi
13	Kinnitusvahendid, toruliitmikud jms toruarmatuur			kompl	Koha järgi
	Püstikute isolatsioon			Kompl	Koha järgi

NB! Sanseadmete ja segistite nomenklatuur täpsustada arhitekti ja tellijaga!
Pinnasesse paigaldatavad kanalisatsioonitorud peavad olema vastava tugevusega ja omama „BD“ tähistust.