



- | | | |
|--------|----|--|
| | 1 | katusesindlid, oksavabad, kolmekihiliselt |
| 50 mm | 2 | roovitis 50x100mm |
| 25 mm | 3 | distsantsliist 25x50mm, samm900mm |
| | 4 | alusgate |
| 75 mm | 5 | distsantspruss 75x50mm, s=900mm |
| 20 mm | 6 | OSB plaat, sulundiga |
| 250 mm | 7 | sarikad 75x250(h), samm 900mm, vahel kivivillsoojustus 250mm |
| | 8 | auruisolatsioon - armeeritud PVC kile, vuugid ülekattega 150mm, teibitud |
| 25 mm | 9 | hõre laudis 25x100mm |
| 10 mm | 10 | siseviimistlusplaat või voodrilaudis |

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ

C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128
 tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee
 EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001
 Muinsuskaitseametl tegevusluba E149/2004-P

juhataja Peep Rosenberg
 arhitekt Maret Rosenberg

töö nimetus Inglise mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise
 reg.nr.15196 Restaureerimise projekt

tellija Technosol OÜ

asukoht Inglise mõisa, Inglise küla, Kehtna vald, Raplamaa

joonis Katuslagi KL2

töö nr. 2008-28 st. PP

kuupäev 01.2009

mõõt 1:10

joonise nr. K-27