

RUUMIDE SPETSIFIKATSIOON

Ruumi nimetus m²


1.korrus

Esik	13,3
Magamistuba	12,7
Garderoob	3,9
Wc	1,7
Riietusruum	4,4
Duširuum	3,3
Leiliruum	3,8
Tehniline ruum	3,3
Elutuba-köök	38,8

Katusekorrus

Trepp	2,9
Hall	5,9
Magamistuba	13,1
Magamistuba	13,1
Wc	2,9
Magamistuba	12,7
Magamistuba	12,7

Elamu kokku 148,5m² (149,5m²)



VS1 lamellpalk 202x260

VS2 vertikaalne puitlaudis 21x145mm
paigaldusroov 22x100mm
tuulutusroov 22x100mm
tuuletõkkekangas
puitkarkass 45x195mm / soojustus
aurutõke
paigaldusroov 22x100mm
siseviimistlus

SS1 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92/145mm /vahel isolatsioonivill
Fermacell plaat 12,5mm

SS2 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92mm /vahel isolatsioonivill
kipskiudplaat 12,5mm (nt Fermacell)
hüdroisolatsioon
keraamiline plaat

P1 viimistlus 15mm
raudbetoonplaat C25/30 100mm
ehituskile
vahtpolüstürool 200mm (EPS100 või analoog)
tihendatud liivalus

VL1 viimistlus 15mm
põrandaküte/kipsvalu 80mm
osb plaat 22mm
vahelae talad 245mm
paigaldusroov 22x100mm
Fermacell plaat 12,5mm

K1 katuseplekk, valtsprofiil
plekiroov 28x95mm
aluskatte kinnutusroov 22mm
pleki aluskate
tuulutusroov 2x45x45 mm
hingav aluskate;
katuseferm / puistevill kaldtasapinnas 350mm
hor tasapinnal 400mm

aurutõke
aluslaud 22x100 mm
viimistlus (Fermacell?)

RUUMIDE SPETSIFIKATSIOON

Ruumi nimetus m²


1.korrus

Esik	13,3
Magamistuba	12,7
Garderoob	3,9
Wc	1,7
Riietusruum	4,4
Duširuum	3,3
Leiliruum	3,8
Tehniline ruum	3,3
Elutuba-köök	38,8

Katusekorrus

Trepp	2,9
Hall	5,9
Magamistuba	13,1
Magamistuba	13,1
Wc	2,9
Magamistuba	12,7
Magamistuba	12,7

Elamu kokku 148,5m² (149,5m²)



VS1 lamellpalk 202x260

VS2 vertikaalne puitlaudis 21x145mm
paigaldusroov 22x100mm
tuulutusroov 22x100mm
tuuletõkkekangas
puitkarkass 45x195mm / soojustus
aurutõke
paigaldusroov 22x100mm
siseviimistlus

SS1 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92/145mm /vahel isolatsioonivill
Fermacell plaat 12,5mm


SS2 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92mm /vahel isolatsioonivill
kipskiudplaat 12,5mm (nt Fermacell)
hüdroisolatsioon
keraamiline plaat

P1 viimistlus 15mm
raudbetoonplaat C25/30 100mm
ehituskile
vahtpolüstürool 200mm (EPS100 või analoog)
tihendatud liivalus

VL1 viimistlus 15mm
põrandaküte/kipsvalu 80mm
osb plaat 22mm
vahelae talad 245mm
paigaldusroov 22x100mm
Fermacell plaat 12,5mm

K1 katuseplekk, valtsprofiil
plekiroov 28x95mm
aluskatte kinnitusroov 22mm
pleki aluskate
tuulutusroov 2x45x45 mm
hingav aluskate;
katuseferm / puistevill kaldtasapinnas 350mm
hor tasapinnal 400mm

aurutõke
aluslaud 22x100 mm
viimistlus (Fermacell?)



VS1 lamellpalk 202x260

VS2 vertikaalne puitlaudis 21x145mm
paigaldusroov 22x100mm
tuulutusroov 22x100mm
tuuletõkkekangas
puitkarkass 45x195mm / soojustus
aurutõke
paigaldusroov 22x100mm
siseviimistlus

SS1 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92/145mm /vahel isolatsioonivill
Fermacell plaat 12,5mm

SS2 Fermacell plaat 12,5mm
puitkarkass 92mm /vahel isolatsioonivill
kipskiudplaat 12,5mm (nt Fermacell)
hüdroisolatsioon
keraamiline plaat

P1 viimistlus 15mm
raudbetoonplaat C25/30 100mm
ehituskile
vahtpolüstürool 200mm (EPS100 või analoog)
tihendatud liivalus

VL1 viimistlus 15mm
põrandaküte/kipsvalu 80mm
osb plaat 22mm
vahelae talad 245mm
paigaldusroov 22x100mm
Fermacell plaat 12,5mm

K1 katuseplekk, valtsprofiil
plekiroov 28x95mm
aluskatte kinnutusroov 22mm
pleki aluskate
tuulutusroov 2x45x45 mm
hingav aluskate;
katuseferm / puistevill kaldtasapinnas 350mm
hor tasapinnal 400mm
aurutõke
aluslaud 22x100 mm
viimistlus (Fermacell?)