

Materjali kokkuvõteTellija:
Nimetus:
Koostas:

Projekti nr.:

Kuupäev:

07-nov-2021

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
FL100X10										
139	FL100X10	2	S355JR	1 100		8,6	17,3	0,242	0,484	
162	FL100X10	2	S355JR	135		1,1	2,1	0,03	0,059	
176	FL100X10	1	S355JR	1 200		9,4	9,4	0,264	0,264	
		5		3 670			28,8		0,807	
IPE200										
105	IPE200	2	S355JR	6 017		134,8	269,6	4,621	9,242	
136	IPE200	1	S355JR	6 013		134,7	134,7	4,618	4,618	
137	IPE200	1	S355JR	6 013		134,7	134,7	4,618	4,618	
		4		24 060			538,9		18,478	
IPE220										
104	IPE220	2	S355JR	4 157		108,9	217,8	3,525	7,05	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
112	IPE220	1	S355JR	6 021		157,8	157,8	5,106	5,106	
113	IPE220	1	S355JR	6 021		157,8	157,8	5,106	5,106	
114	IPE220	1	S355JR	6 021		157,8	157,8	5,106	5,106	
159	IPE220	1	S355JR	6 021		157,8	157,8	5,106	5,106	
		6		32 399			848,9		27,474	
IPE240										
178	IPE240	1	S355JR	5 856		179,8	179,8	5,4	5,4	
179	IPE240	1	S355JR	2 390		73,4	73,4	2,204	2,204	
		2		8 246			253,2		7,603	
IPE270										
106	IPE270	2	S355JR	6 032		217,8	435,5	6,273	12,546	
180	IPE270	2	S355JR	6 032		217,8	435,5	6,273	12,546	
		4		24 128			871		25,093	
IPE300										
100	IPE300	6	S355JR	5 668		239,2	1 435,2	6,575	39,452	
123	IPE300	2	S355JR	5 390		227,5	454,9	6,252	12,505	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
161	IPE300	2	S355JR	5 780		243,9	487,8	6,705	13,41	
		10		56 351			2 378		65,367	
IPE400										
101	IPE400	6	S355JR	6 060		401,7	2 410,5	8,908	53,445	
124	IPE400	2	S355JR	6 055		401,5	802,9	8,901	17,803	
		8		48 468			3 213,4		71,248	
L40X4										
107	L40X4	1	S355JR	5 810		14,1	14,1	0,901	0,901	
134	L40X4	1	S355JR	5 420		13,1	13,1	0,84	0,84	
163	L40X4	1	S355JR	2 540		6,1	6,1	0,394	0,394	
		3		13 770			33,3		2,134	
L80X6										
188	L80X6	6	S355JR	1 200		8,8	52,8	0,373	2,239	
200	L80X6	4	S355JR	6 080		44,6	178,5	1,891	7,564	
201	L80X6	2	S355JR	5 935		43,6	87,1	1,846	3,692	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
		12		43 390			318,5		13,494	
L100X10										
122	L100X10	8	S355JR	150		2,3	18,1	0,059	0,468	
138	L100X10	3	S355JR	150		2,3	6,8	0,059	0,176	
184	L100X10	3	S355JR	100		1,5	4,5	0,039	0,117	
		14		1 950			29,4		0,761	
RD12										
127	RD12	30	S355JR	200		0,2	5,3	0,008	0,226	
		30		6 000			5,3		0,226	
RHS100x3										
108	RHS100x3	2	S355JR	2 200		20,1	40,2	0,88	1,76	
109	RHS100x3	2	S355JR	1 100		10,1	20,1	0,44	0,88	
118	RHS100x3	2	S355JR	5 775		52,8	105,5	2,31	4,62	
119	RHS100x3	4	S355JR	5 590		51,1	204,3	2,236	8,944	
120	RHS100x3	2	S355JR	5 549		50,7	101,4	2,22	4,439	
125	RHS100x3	1	S355JR	6 220		56,8	56,8	2,488	2,488	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
126	RHS100x3	2	S355JR	5 755		52,6	105,2	2,302	4,604	
129	RHS100x3	2	S355JR	5 560		50,8	101,6	2,224	4,448	
130	RHS100x3	2	S355JR	5 531		50,5	101,1	2,212	4,425	
131	RHS100x3	2	S355JR	5 258		48	96,1	2,103	4,206	
140	RHS100x3	1	S355JR	5 515		50,4	50,4	2,206	2,206	
141	RHS100x3	3	S355JR	5 612		51,3	153,9	2,245	6,735	
142	RHS100x3	1	S355JR	5 485		50,1	50,1	2,194	2,194	
166	RHS100x3	1	S355JR	6 177		56,4	56,4	2,471	2,471	
167	RHS100x3	1	S355JR	5 545		50,7	50,7	2,218	2,218	
168	RHS100x3	1	S355JR	5 525		50,5	50,5	2,21	2,21	
173	RHS100x3	2	S355JR	5 767		52,7	105,4	2,307	4,614	
183	RHS100x3	2	S355JR	5 635		51,5	103	2,254	4,508	
		33		169 923			1 552,7		67,969	
RHS100x4										
117	RHS100x4	20	S355JR	140		1,7	33,3	0,055	1,092	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
149	RHS100x4	2	S355JR	650		7,7	15,5	0,254	0,507	
153	RHS100x4	2	S355JR	2 100		25	50	0,819	1,638	
154	RHS100x4	1	S355JR	1 450		17,3	17,3	0,565	0,565	
155	RHS100x4	1	S355JR	6 200		73,8	73,8	2,418	2,418	
156	RHS100x4	1	S355JR	5 605		66,7	66,7	2,186	2,186	
157	RHS100x4	1	S355JR	5 500		65,4	65,4	2,145	2,145	
158	RHS100x4	1	S355JR	4 960		59	59	1,934	1,934	
160	RHS100x4	1	S355JR	4 320		51,4	51,4	1,685	1,685	
165	RHS100x4	2	S355JR	4 830		57,5	115	1,884	3,767	
169	RHS100x4	1	S355JR	3 125		37,2	37,2	1,219	1,219	
170	RHS100x4	1	S355JR	2 930		34,9	34,9	1,143	1,143	
171	RHS100x4	1	S355JR	290		3,5	3,5	0,113	0,113	
174	RHS100x4	2	S355JR	4 130		49,1	98,3	1,611	3,221	
175	RHS100x4	2	S355JR	2 090		24,9	49,7	0,815	1,63	
177	RHS100x4	1	S355JR	4 315		51,4	51,4	1,683	1,683	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
182	RHS100x4	1	S355JR	2 810		33,4	33,4	1,096	1,096	
186	RHS100x4	1	S355JR	3 340		39,7	39,7	1,303	1,303	
191	RHS100x4	1	S355JR	2 518		30	30	0,982	0,982	
192	RHS100x4	1	S355JR	2 390		28,4	28,4	0,932	0,932	
193	RHS100x4	1	S355JR	2 362		28,1	28,1	0,921	0,921	
194	RHS100x4	1	S355JR	1 596		19	19	0,623	0,623	
195	RHS100x4	1	S355JR	200		2,4	2,4	0,078	0,078	
196	RHS100x4	1	S355JR	950		11,3	11,3	0,37	0,37	
		48		85 262			1 014,6		33,252	
RHS100x50x3										
121	RHS100x50x3	4	S355JR	2 181		14,6	58,5	0,637	2,547	
135	RHS100x50x3	2	S355JR	972		6,5	13	0,284	0,568	
		6		10 666			71,6		3,114	
RHS100x50x4										
128	RHS100x50x4	4	S355JR	450		4	15,8	0,13	0,522	
152	RHS100x50x4	2	S355JR	3 700		32,5	65	1,073	2,146	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
		6		9 200			80,8		2,668	
	RHS120x3									
132	RHS120x3	1	S355JR	6 187		68,2	68,2	2,97	2,97	
172	RHS120x3	1	S355JR	6 231		68,7	68,7	2,991	2,991	
		2		12 418			136,9		5,96	
	RHS120x4									
143	RHS120x4	1	S355JR	6 854		99,9	99,9	3,29	3,29	
144	RHS120x4	1	S355JR	6 183		90,1	90,1	2,968	2,968	
145	RHS120x4	1	S355JR	6 124		89,2	89,2	2,939	2,939	
		3		19 161			279,2		9,197	
	RHS140x4									
146	RHS140x4	1	S355JR	7 593		128,6	128,6	4,184	4,184	
147	RHS140x4	1	S355JR	7 643		129,5	129,5	4,211	4,211	
		2		15 236			258,1		8,395	
	RHS140x5									

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
102	RHS140x5	2	S355JR	5 849		122,8	245,7	3,199	6,399	
133	RHS140x5	2	S355JR	4 349		91,3	182,7	2,379	4,758	
148	RHS140x5	1	S355JR	5 541		116,4	116,4	3,031	3,031	
		5		25 937			544,7		14,188	
RHS150x6										
110	RHS150x6	1	S355JR	7 058		189,1	189,1	4,129	4,129	
		1		7 058			189,1		4,129	
RHS150x100x4										
187	RHS150x100x4	2	S355JR	4 130		62,4	124,7	2,024	4,047	
189	RHS150x100x4	4	S355JR	140		2,1	8,5	0,069	0,274	
197	RHS150x100x4	2	S355JR	4 165		62,9	125,8	2,041	4,082	
		8		17 150			259		8,403	
RHS150x100x6										
150	RHS150x100x6	1	S355JR	5 435		120,1	120,1	2,636	2,636	
198	RHS150x100x6	1	S355JR	5 465		120,8	120,8	2,651	2,651	

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
		2		10 900			240,9		5,287	
RHS180x6										
103	RHS180x6	2	S355JR	5 781		187,9	375,8	4,075	8,151	
111	RHS180x6	2	S355JR	6 805		221,2	442,3	4,798	9,596	
115	RHS180x6	1	S355JR	6 856		222,8	222,8	4,834	4,834	
116	RHS180x6	2	S355JR	5 832		189,5	379,1	4,112	8,223	
151	RHS180x6	1	S355JR	6 887		223,8	223,8	4,855	4,855	
190	RHS180x6	1	S355JR	5 781		187,9	187,9	4,075	4,075	
199	RHS180x6	1	S355JR	5 781		187,9	187,9	4,075	4,075	
		10		62 142			2 019,6		43,81	
PL 4										
p131	PL4x145.42	87	S355JR	240	145	1,1	97,4	0,073	6,341	0,035
		87					97,4		6,341	3,036
PL 6										
p171	PL 6x204.47x100	2	S355JR	204	100	1	1,9	0,045	0,089	0,02
p106	PL 6x224.91x110	4	S355JR	225	110	1,2	4,7	0,054	0,214	0,025

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p116	PL 6x276.03x135	4	S355JR	276	135	1,8	7	0,079	0,318	0,037
p163	PL 6x408.94x180	6	S355JR	409	180	3,5	20,8	0,154	0,926	0,074
		16					34,4		1,547	0,731
PL 8										
p188	PL 8x181x40	1	S355JR	181	40	0,4	0,4	0,017	0,017	0,007
p184	PL 8x199.6x50	6	S355JR	200	50	0,6	3,6	0,023	0,138	0,01
		7					4		0,155	0,064
PL 10										
p128	PL 10x100x70	1	S355JR	100	70	0,5	0,5	0,017	0,017	0,007
p122	PL 10x100x90	57	S355JR	100	90	0,7	40,3	0,022	1,243	0,009
p120	PL 10x100x100	62	S355JR	100	100	0,8	48,7	0,024	1,488	0,01
p154	PL 10x100x100	4	S355JR	100	100	0,8	3,1	0,024	0,096	0,01
p190	PL 10x100x100	1	S355JR	100	100	0,8	0,8	0,024	0,024	0,01
p189	PL 10x110x100	8	S355JR	110	100	0,9	6,9	0,026	0,21	0,011
p127	PL 10x120x90	4	S355JR	120	90	0,8	3,4	0,026	0,103	0,011

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p169	PL 10x120x100	1	S355JR	120	100	0,9	0,9	0,028	0,028	0,012
p126	PL 10x120x120	4	S355JR	120	120	1,1	4,5	0,034	0,134	0,014
p182	PL 10x150x100	2	S355JR	150	100	1,2	2,4	0,035	0,07	0,015
p187	PL 10x150x100	10	S355JR	150	100	1,2	11,8	0,035	0,35	0,015
p158	PL 10x150x145.11	1	S355JR	150	145	1,3	1,3	0,039	0,039	0,017
p118	PL 10x160x100	42	S355JR	160	100	1,3	52,8	0,037	1,562	0,016
p119	PL 10x160x150	8	S355JR	160	150	1,9	15,1	0,054	0,434	0,024
p137	PL 10x180x135.19	6	S355JR	180	135	1,9	11,3	0,054	0,324	0,024
p125	PL 10x180x139.02	4	S355JR	180	139	1,9	7,7	0,055	0,222	0,025
p185	PL 10x181x40	2	S355JR	181	40	0,5	1,1	0,018	0,036	0,007
p151	PL 10x182x132.2	3	S355JR	182	132	1,9	5,6	0,053	0,16	0,024
p152	PL 10x200x137.05	2	S355JR	200	137	2,1	4,2	0,061	0,121	0,027
p123	PL 10x200x140.38	5	S355JR	200	140	2,2	10,9	0,062	0,31	0,028
p129	PL 10x200x140.75	1	S355JR	200	141	2,2	2,2	0,062	0,062	0,028
p183	PL 10x203x137.05	1	S355JR	203	137	2,2	2,2	0,062	0,062	0,028

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p114	PL 10x204.47x100	2	S355JR	204	100	1,6	3,2	0,047	0,094	0,02
p170	PL 10x222.23x100	2	S355JR	222	100	1,7	3,5	0,051	0,102	0,022
p130	PL 10x246x133.13	1	S355JR	246	133	2,5	2,5	0,072	0,072	0,032
p124	PL 10x246x153.13	5	S355JR	246	153	2,9	14,6	0,082	0,411	0,037
p147	PL 10x248x149.2	1	S355JR	248	149	2,9	2,9	0,081	0,081	0,037
p138	PL 10x250x149.2	8	S355JR	250	149	2,9	23,2	0,082	0,652	0,037
p186	PL 10x276.6x70	1	S355JR	277	70	1,5	1,5	0,045	0,045	0,019
p149	PL 10x276.6x160	1	S355JR	277	160	3,4	3,4	0,096	0,096	0,044
p172	PL 10x290x100	1	S355JR	290	100	2,3	2,3	0,066	0,066	0,029
p144	PL 10x300x184.02	2	S355JR	300	184	4,3	8,7	0,12	0,24	0,055
p160	PL 10x300x240	1	S355JR	300	240	5,1	5,1	0,139	0,139	0,065
p150	PL 10x370x170.7	1	S355JR	370	171	4,9	4,9	0,136	0,136	0,063
p133	PL 10x370x175.89	6	S355JR	370	176	5,1	30,5	0,14	0,84	0,065
p132	PL 10x370x181.75	4	S355JR	370	182	5,2	21	0,144	0,578	0,067
p148	PL 10x377x170.7	12	S355JR	377	171	5	60,2	0,139	1,664	0,064

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p180	PL 10x377x170.7	2	S355JR	377	171	5	10	0,139	0,277	0,064
p111	PL 10x408.94x180	2	S355JR	409	180	5,8	11,6	0,159	0,318	0,074
		281					446,6		12,906	5,69
PL 12										
p121	PL 12x125x120.01	16	S355JR	125	120	1,3	20,6	0,033	0,523	0,014
		16					20,6		0,523	0,218
PL 15										
p162	PL 15x100x85	3	S355JR	100	85	1	3	0,023	0,068	0,009
p143	PL 15x120x85	6	S355JR	120	85	1,2	7,2	0,027	0,159	0,01
p140	PL 15x120x120	6	S355JR	120	120	1,7	10,2	0,036	0,216	0,014
p146	PL 15x140x85	4	S355JR	140	85	1,4	5,6	0,031	0,122	0,012
p145	PL 15x140x140	4	S355JR	140	140	2,3	9,2	0,048	0,19	0,02
p155	PL 15x150x100	4	S355JR	150	100	1,8	7,1	0,038	0,15	0,015
p101	PL 15x150x136.68	2	S355JR	150	137	2,4	4,8	0,05	0,099	0,021
p173	PL 15x175x110	1	S355JR	175	110	2,3	2,3	0,047	0,047	0,019
p161	PL 15x176.75x110	1	S355JR	177	110	2,3	2,3	0,047	0,047	0,019

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p174	PL 15x183.73x162.4	1	S355JR	184	162	2,4	2,4	0,049	0,049	0,02
p115	PL 15x203.13x140	4	S355JR	203	140	3,3	13,4	0,067	0,269	0,028
p159	PL 15x218x157.2	1	S355JR	218	157	3,8	3,8	0,074	0,074	0,032
p107	PL 15x224.92x180	2	S355JR	225	180	4,8	9,5	0,093	0,186	0,04
p175	PL 15x235.64x154.89	1	S355JR	236	155	3,5	3,5	0,07	0,07	0,03
p164	PL 15x239.99x183.26	1	S355JR	240	183	4,6	4,6	0,091	0,091	0,039
p102	PL 15x244.03x180	4	S355JR	244	180	5,2	20,7	0,101	0,402	0,044
p108	PL 15x244.03x180	2	S355JR	244	180	5,2	10,3	0,101	0,201	0,044
p139	PL 15x250x120	4	S355JR	250	120	3,5	14,1	0,071	0,284	0,03
p117	PL 15x263.13x140	1	S355JR	263	140	4,3	4,3	0,086	0,086	0,037
p165	PL 15x275.18x165.19	1	S355JR	275	165	4,2	4,2	0,083	0,083	0,036
p141	PL 15x276x164.03	1	S355JR	276	164	5,3	5,3	0,103	0,103	0,045
p176	PL 15x276x164.03	1	S355JR	276	164	4,8	4,8	0,093	0,093	0,041
p156	PL 15x276x164.92	2	S355JR	276	165	5,3	10,6	0,103	0,206	0,045
p142	PL 15x276x186.7	1	S355JR	276	187	5,5	5,5	0,106	0,106	0,047

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
p177	PL 15x276x186.7	1	S355JR	276	187	6	6	0,116	0,116	0,051
p104	PL 15x304.03x180	2	S355JR	304	180	6,4	12,9	0,124	0,248	0,055
p109	PL 15x304.03x180	1	S355JR	304	180	6,4	6,4	0,124	0,124	0,055
p112	PL 15x306.7x180	6	S355JR	307	180	6,5	39	0,125	0,75	0,055
p135	PL 15x310x150	8	S355JR	310	150	5,5	43,8	0,107	0,854	0,047
p178	PL 15x311.2x170.3	1	S355JR	311	170	6,2	6,2	0,12	0,12	0,053
p166	PL 15x330.29x211.18	1	S355JR	330	211	5,3	5,3	0,103	0,103	0,045
p167	PL 15x375x195.7	2	S355JR	375	196	8,6	17,2	0,163	0,325	0,073
p179	PL 15x424.99x183.1	1	S355JR	425	183	8,3	8,3	0,158	0,158	0,07
p181	PL 15x466.51x150	2	S355JR	467	150	8,2	16,4	0,157	0,315	0,07
		83					330,4		6,518	2,806
PL 20										
p103	PL 20x240x240	4	S355JR	240	240	9	36,2	0,134	0,538	0,058
p153	PL 20x276.6x150	1	S355JR	277	150	6,5	6,5	0,099	0,099	0,041
		5					42,6		0,636	0,271

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
-------	---------	------------	----------	-------------	------------	---------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

PL 25

p110	PL 25x300x300	2	S355JR	300	300	17,7	35,3	0,21	0,42	0,09
p105	PL 25x350x279.95	6	S355JR	350	280	19,2	115,4	0,227	1,365	0,098
p100	PL 25x380x320	6	S355JR	380	320	23,9	143,2	0,278	1,669	0,122
p168	PL 25x479.98x320	1	S355JR	480	320	29,2	29,2	0,336	0,336	0,149
p136	PL 25x555x380	1	S355JR	555	380	37	37	0,421	0,421	0,189
		16					360,1		4,211	1,835

PL 30

p134	PL 30x200x180	11	S355JR	200	180	8,5	93,3	0,095	1,043	0,036
p113	PL 30x420x240	6	S355JR	420	240	23,7	142,4	0,241	1,447	0,101
		17					235,7		2,49	1,001

Bolts

	Hexagon bolt ISO 4014 - M16	125	8.8	45		0,1	12,4			
	Hexagon bolt ISO 4014 - M16	12	8.8	50		0,1	1,3			
	Hexagon bolt ISO 4014 - M16	26	8.8	55		0,1	3			

Tähis	Nimetus	Kogus (tk)	Materjal	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kaal, tk (kg)	Kogu kaal (kg)	Värvi pind (m ² /tk)	Kogu värvi pind (m ²)	Plaadi pind (m ²)
	Hexagon bolt ISO 4014 - M16	2	8.8	70		0,1	0,3			
	Hexagon bolt ISO 4014 - M20	90	8.8	60		0,2	18,6			
	Hexagon bolt ISO 4014 - M20	2	8.8	70		0,2	0,5			
	Hexagon nut ISO 4032 - M16 -	165	8			0	5,5			
	Hexagon nut ISO 4032 - M20 -	92	8			0,1	5,9			
	washer EN ISO 7089 - 16 - 200	330	200 HV			0	3,7			
	washer EN ISO 7089 - 20 - 200	184	200 HV			0	3,3			
		1028					54,4			
		1780					16 791,9		474,386	