



Tingmärgid:

- KV— Projekteeritud (asendatav) külmaveetorustik
- d -- veetorude väline läbimõõt
- SI-- soojusisolatsioon

- Märkused:
- 1) Veepüstikud - PN10 komposiitplastsurvetorudest (näiteks Alupex).
  - 2) Tuletõkkesektssioonidest läbiminekukohad (avad vahelagedes) rekonstrueerida tulepüsivaks.
  - 3) Veepüstikute asukoht täpsustada töökorras.

Tingmärgid:

- K1— Projekteeritud (asendatav) olmereovee kanalisatsioon
- Pst K1 De110 Projekteeritud (asendatav) kanalisatsioonipüstik
- SI Soojusisolatsioon

Märkused:

- 1) Olmereovee kanalisatsioon - PP SN8 plastik-muhvtorudest või müravastastest torudest.
- 2) Olmereovee kanalisatsioonipüstikud isoleerida kivivill isolatsiooniga paks. 30mm ning katta alumiiniumfooliumiga. Vajadusel katta valge plastiga ja värvida soovitud tooni.
- 3) Tuletõkkesektssioonidest läbimiskohtadele (vahelaed) paigaldada tuletõkkemanžettid.
- 4) Tuletõkkesektssioonidest läbiminekukohad rekonstrueerida tulepüsivaks vastavalt joonisele Lisa 1.
- 5) Asendatavate olmereovee kanalisatsiooni püstikute ja põrandaluste torude asukoht täpsustada töökorras enne tööde algust.
- 6) Sanseadmete ümberühendamise viis rovee püstikuga täpsustada töökorras vastavalt konkreetsele olukorrale.
- 7) Püstikud viia katusele tuulutuse eesmärgil (0.7 m üle katuse tasapinna) ning lõpetada tuulutussakutega.

Ruumide eksplikatsioon krt nr 5:		Ruumide eksplikatsioon krt nr 6:		Ruumide eksplikatsioon krt nr 7:		Ruumide eksplikatsioon krt nr 10:	
Köök - tuba	20,1	Tuba	20,9	Köök - tuba	18,1	Tuba	20,1
krt 5 KOKKU	20,1 m <sup>2</sup>	Tuba	10,4	Duširuum	1,8	Tuba	21,2
		Köök	8,0	krt 7 KOKKU	19,9 m <sup>2</sup>	Köök	9,1
		Duširuum	2,0			krt 10 KOKKU	50,4 m <sup>2</sup>
		krt 6 KOKKU	41,3 m <sup>2</sup>				

MOUDATUS	KUUPAEV	MOUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
		Objekt: Korterelamu rekonstrueerimine. Vene tn 15, Rakvere linn, Lääne-Virumaa	Töö nr. 33/24
Projekt.	Mark Jasman	Tellija: Verx Rakvere OÜ	Staad. PP
		Osa: Veevarustus ja kanalisatsioon	Leht: VK-04
KordamedProjekt OÜ Registreeringu nr. 14860189		Joonis: 2.korruse plaan. Veevarustus ja kanalisatsioon	Mõõt 1:100
			Köide VK
			Kuup. 10.05.24 a.