



Tingmärgid:

- Projekteeritud konstruktsioon
- Ol.olev konstruktsioon

KAT-1 (rek. katus)

- Projekt. katusekattematerjal - Terasprofiilplekk
- Projekt. roovitis 25x100mm, s=150mm
- Projekt. tuulutuslatt 32x50mm, tuulutusvahe
- Projekt. hingav aluskattekile
- Projekt. sarika kõrgendus 50x200mm+min. vill 200mm
- Ol.olevad sarikad 50x150mm+min. vill 150mm
- Ol.olev aurutõke
- Ol.olev sisekihid

VS-1 (rek. välissein)

- Projekt. hor. voodrilaudis
- Projekt. vert. roov 32x50mm / tuulutus
- Projekt. tuuletõkkeplaat
- Projekt. 50x100mm roov+min. vill 100mm
- Ol.olevad konstruktsioonid

VUND (rek. sokliosa)

- Projekt. krohvisüsteem
- Projekt. jäik vill 100mm
- Ol.olevad konstruktsioonid

MÄRKUSED:

- Joonised on koostatud Geodeesia Partner OÜ mõõdistus jooniste põhjal (töö nr. 117-20)
- Kindlasti arvestada ehitustöödel, et käesolevas projektis toodud konstruktsioonide mõõdud on tinglikud, kuna hoonet on varasemalt rekonstrueeritud. Täpsed mõõdud selguvad peale konstruktsioonide avamist, võimalikud erinevused, täpsustused või muudatused võivad osas lahendatakse jooksvalt ehitusjärelvalve käigus.
- Hinnata konstruktsioonide püsivust nende avamise järel ja vajadusel neid tugevdada või asendada.
- Joonist lugeda koos seletuskirjaga. Rekonstrueerimistööd vt seletuskirjast.